

# Lo Que Debes Saber Sobre Las Vacunas Antineumocócicas para Adultos

La enfermedad neumocócica es causada por una infección bacteriana y puede provocar diferentes tipos de infecciones, incluida la neumonía. Cualquiera puede contraer la enfermedad neumocócica, pero algunas personas tienen mayor riesgo. La mejor manera de prevenirla es vacunándose. Cada año, miles de adultos mayores son hospitalizados por esta enfermedad. Los CDC recomiendan la vacuna para todos los adultos de 50 años o más y para adultos más jóvenes con condiciones de riesgo específicas.<sup>1</sup>

## Adultos de Más de 50 Años

➔ Se recomienda que todos los adultos de 50 años o más se vacunen contra la enfermedad neumocócica.

## Adultos de 19 a 49 años con una Condición de Riesgo

➔ Los adultos de 19 a 49 años pueden necesitar más dosis de la vacuna antineumocócica que las que recibieron en la infancia si tienen ciertas condiciones de riesgo. El tipo de vacuna antineumocócica y la cantidad de dosis que necesitas van a depender de tu condición específica y de las vacunas que ya te hayas puesto.

**Para obtener más información según tu condición específica y tu historial de vacunación, visita [cdc.gov/pneumococcal/vaccines](https://www.cdc.gov/pneumococcal/vaccines) (en inglés).**

**Si tienes preguntas sobre las vacunas antineumocócica o si tienes una condición de salud que te pone en mayor riesgo, habla con un profesional de la salud.**

**Si tienes alguna de las siguientes condiciones, habla con tu proveedor de salud para asegurarte de que tus vacunas antineumocócicas estén al día:**

- ▶ Alcoholismo
- ▶ Enfermedad pulmonar o cardíaca crónica
- ▶ Tabaquismo
- ▶ Implante coclear
- ▶ Fuga de líquido cefalorraquídeo
- ▶ Deficiencia en el bazo o ausencia del bazo
- ▶ Enfermedad o condición que debilita al sistema inmunológico
- ▶ Infección por VIH
- ▶ Inmunodeficiencia congénita o adquirida
- ▶ Trasplante de órgano sólido
- ▶ Enfermedad de células falciformes u otros trastornos sanguíneos hereditarios
- ▶ Diabetes mellitus
- ▶ Asplenia congénita o adquirida, o disfunción esplénica
- ▶ Insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico
- ▶ Enfermedades o condiciones tratadas con medicamentos inmunosupresores o radioterapia

<sup>1</sup> <https://www.cdc.gov/pneumococcal/hcp/vaccine-recommendations/index.html>